PRD N° 0171 B

In attuazione della Direttiva 89/686/CEE del 21 Dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale e del relativo Decreto legislativo 4 Dicembre 1992 n. 475,

**l' A.N.C.I. servizi s.r.l. - Sezione C.I.M.A.C.**
**CENTRO ITALIANO MATERIALI DI APPLICAZIONE CALZATURIERA**
**Numero di identificazione comunitario 0465**

rilascia:

# ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CE MODULO B – ESAME CE DEL TIPO N° 0161/21522/14

al seguente modello di Dispositivo di Protezione Individuale di II Categoria:

**Zoccolo da lavoro art. "SC1000"**

TOFFELN Codes 0500/0501

Fabbricante (vedi note):

Vigevano, 15/07/2014

Il Responsabile Certificazione CE DPI del piede e della gamba
Pietro Biglia

Il Responsabile Tecnico
Giuseppe Bellotti

## 1. Descrizione del modello di dispositivo di protezione individuale:

Categoria del DPI: seconda categoria
Tipo di DPI: calzatura da lavoro per uso professionale conforme alla norma EN ISO 20347:2012
Modello: zoccolo
Classificazione: I - Calzatura di cuoio e altri materiali, escluse le calzature interamente di gomma o interamente polimeriche
Serie delle misure: da 34 a 48 (punti francesi)
Identificazione della forma: MARCO
Lavorazione: Iniettata
La calzatura è dotata di plantare non estraibile



**2. Gli esami e le prove per la verifica di conformità del modello (in accordo con l'art. 10 della Direttiva 89/686/CEE – Decisione 768/08/CE Modulo B) sono effettuati applicando le seguenti norme armonizzate e il Regolamento 1907/2006/CE Allegato XVII e successive modifiche ed integrazioni (ove applicabile).**

- EN ISO 20344:2011 – Dispositivi di protezione individuale – Metodi di prova per calzature.
- EN ISO 20347:2012 – Dispositivi di protezione individuale – Calzature da lavoro.

**3. I risultati delle prove e degli esami sono indicati nei seguenti rapporti di prova:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| C.I.M.A.C. | RP 2014\1267-3-RP-2 | del | 15/07/2014 |
| C.I.M.A.C. | RP 2014\1267-3-RP-3 | del | 15/07/2014 |
| C.I.M.A.C. | RP 2014\1267-3-RP-4 | del | 15/07/2014 |

**4. Caratteristiche offerte dal modello di dispositivo di protezione individuale:**

Il modello di zoccolo da lavoro art. "SC1000" è conforme:

ai requisiti di base delle calzature da lavoro specificati nel prospetto 2 della norma EN ISO 20347:2012;

ed ai seguenti requisiti supplementari per applicazioni particolari estratti dal prospetto 16 della norma EN ISO 20347:2012:

- zona del tallone aperta;
- proprietà antistatiche (A);
- assorbimento di energia nella zona del tallone (E);
- suola senza rilievi.

La calzatura soddisfa quanto richiesto dalla norma EN ISO 20347:2012 relativamente alla resistenza allo scivolamento della suola, requisito "SRC".

Nel modello di Dispositivo di Protezione Individuale e nei suoi componenti non è stata rilevata la presenza di sostanze pericolose indicate nell'Allegato XVII del regolamento 1907/2006/CE e successive modifiche ed integrazioni.

## 5. Marcatura del modello di dispositivo di protezione individuale:

Le seguenti informazioni devono essere riportate sulla calzatura in modo chiaro e indelebile:

- la sigla "CE"
- la data di fabbricazione (mese ed anno)
- il codice dell'articolo: SC1000
- i riferimenti normativi: EN ISO 20347:2012 (vedi note)
- i simboli/pittogrammi adeguati alla protezione fornita e/o la categoria appropriata: OB–A–E–SRC (vedi note)
- il marchio del fabbricante:
- la misura della calzatura.

## 6. Note:

- "*Messa a disposizione sul mercato*": la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.
- "*immissione sul mercato*": la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario.
- "*Fabbricante*": una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare , e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio.
- "*Mandatario*": una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e abbia ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate attività con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi della pertinente normativa comunitaria.
- "*Norma armonizzata*": una norma adottata da uno degli Organismi europei di normalizzazione elencati nell'allegato I della direttiva 98/34/CE sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione conformemente all'art. 6 di tale direttiva.
- "*Accreditamento*": attestazione da parte di un Organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato Organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norma armonizzate e ove appropriato ogni alto requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità.
- "*Valutazione della conformità*": il processo atto a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, un processo, un servizio, un sistema, una persona o un Organismo siano state rispettate;.
- "*Richiamo*": qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un prodotto che è già stato messo a disposizione dell'utilizzatore finale.
- "*Ritiro*": qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena della fornitura.
- "*Marcatura* CE": una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che il prodotto è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa comunitaria di armonizzazione che ne prevede l'apposizione.
- Il contenuto del presente attestato di certificazione CE si riferisce unicamente al modello di dispositivo di protezione individuale esaminato.
- Il presente attestato di certificazione CE può essere riprodotto integralmente; la copia deve essere fedele, leggibile (se di formato ridotto) e deve contenere la dicitura in grassetto "COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE".

A.N.C.I. Servizi S.r.l.
Sede legale e amministrativa
20149 MILANO
Via Monte Rosa, 21
Tel. 02.438291
Fax 02.48005833
Cap. Soc.: € 10.400 i.v.
C.F./P.I.: 07199040150
Reg. Imprese n° 229059
Trib. di Milano
R.E.A. n° 1147818

CIMAC
Centro Italiano
Materiali di Applicazione
Calzaturiera

ilac-MRA

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0005

Sede operativa: 27029 VIGEVANO (PV) - C.so G. Brodolini, 19 - Tel. 0381.84722 - Fax 0381.73393 - E-mail: documentazione@cimaconline.com Internet: http://www.cimaconline.com

**RAPPORTO DI PROVA: RP 2014/1267-3-RP-2 del 15/07/2014**



DATA RICEVIMENTO DEL CAMPIONE: 01/07/2014

CAMPIONE RICEVUTO DA ESAMINARE:

Zoccolo da lavoro art. "SC1000"

PROVA RICHIESTA:

Determinazione delle caratteristiche secondo EN ISO 20347:2012 - Prospetto 2 - Requisiti di base delle calzature da lavoro
Resistenza allo scivolamento requisito "SRC"

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| EMISSIONE | P. BIGLIA | S. MILANESI |
| **OGGETTO** | **RESPONSABILE LAB. FISICO MECCANICO** | **RESPONSABILE LAB. ANALISI CHIMICHE** |

Il campionamento del materiale ricevuto da esaminare, se non diversamente indicato, è stato effettuato dal cliente.

Il residuo del campione analizzato si conserva per tre mesi.

Il Rapporto di Prova non ha validità di approvazione e/o certificazione del campione esaminato.

Il marchio ACCREDIA e/o l'Accreditamento del CIMAC non possono essere utilizzati nella documentazione di prodotto, a meno che non venga riportata copia integrale, fedele, leggibile del rapporto di prova, nel recente la dicitura in grassetto "Copia Conforme all'Originale".

Il CIMAC è accreditato da ACCREDIA con numero di Accreditamento [illegible]. Per le prove accreditate il ACCREDIA garantisce la competenza del personale, la disponibilità di strumentazione e [illegible] procedura di prova alla norma/procedura richiamata.

Il contenuto del presente Rapporto di Prova si riferisce unicamente [illegible] sottoposto a prova.

Le prove riportate nel presente Rapporto di Prova contrassegnate [illegible] "Non accreditate da ACCREDIA" non rientrano nell'Accreditamento.

A.N.C.I. Servizi S.r.l.
Sede legale e amministrativa
20149 MILANO
Via Monte Rosa, 21
Tel 02.438291
Fax 02.48005833
Cap. Soc.: € 10.400 i.v.
C.F./P.I.: 07199040160
Reg. Imprese n° 229059
Trib. di Milano
R.E.A. n° 1147818

CIMAC
Centro Italiano
Materiali di Applicazione
Calzaturiera

ilac-MRA

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0005

Sede operativa: 27029 VIGEVANO (PV) - C.so G. Brodolini, 19 - Tel. 0381.84722 - Fax 0381.73393 - E-mail: documentazione@cimaconline.com - Internet: http://www.cimaconline.com

**RAPPORTO DI PROVA: RP 2014/1267-3-RP-3 del 15/07/2014** 

DATA RICEVIMENTO DEL CAMPIONE: 01/07/2014

CAMPIONE RICEVUTO DA ESAMINARE:

Zoccolo da lavoro art. "SC1000"

PROVA RICHIESTA:

Determinazione delle caratteristiche secondo EN ISO 20347:2012 - Prospetto 16 - Requisiti supplementari per applicazioni particolari: OB-A-E

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| EMISSIONE | P. BIGLIA | S. MILANESI |
| **OGGETTO** | **RESPONSABILE LAB. FISICO MECCANICO** | **RESPONSABILE LAB. ANALISI CHIMICHE** |

Il campionamento del materiale ricevuto da esaminare, se non diversamente [illegible] è stato effettuato dal cliente.

Il residuo del campione analizzato si conserva per tre mesi.

Il Rapporto di Prova non ha validità di approvazione e/o certificazione del campione esaminato.

Il marchio ACCREDIA e/o l'Accreditamento del CIMAC non possono essere [illegible] documentazione di prodotto, a meno che non venga riportata copia integrale, fedele, leggibile del rapporto di prova contenente la dicitura in grassetto "Copia Conforme all'Originale".

Il CIMAC è accreditato da ACCREDIA con numero di Accreditamento [illegible]. Per le prove accreditate il ACCREDIA garantisce la competenza del personale, la disponibilità di strumentazione [illegible] alla norma/procedura richiamata.

Il contenuto del presente Rapporto di Prova si riferisce [illegible] sottoposto a prova.

Le prove riportate nel presente Rapporto di Prova contrassegnate dalla dicitura "Non accreditate da ACCREDIA" non rientrano nell'Accreditamento.

A.N.C.I. Servizi S.r.l.
Sede legale e amministrativa
20149 MILANO
Via Monte Rosa, 21
Tel. 02.438291
Fax 02.48005833
Cap. Soc.: € 10.400 i.v.
C.F. P.I.: 07199040150
Reg. Imprese n° 229059
Trib. di Milano
R.E.A. n° 1147818

CIMAC
Centro Italiano
Materiali di Applicazione
Calzaturiera

ilac-MRA

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0005

Sede operativa: 27029 VIGEVANO (PV) - C.so G. Brodolini, 19 - Tel. 0381.84722 - Fax 0381.73393 - E-mail: documentazione@cimaconline.com - Internet: http://www.cimaconline.com

**RAPPORTO DI PROVA: RP 2014/1267-3-RP-4 del 15/07/2014** 

DATA RICEVIMENTO DEL CAMPIONE: 01/07/2014

CAMPIONE RICEVUTO DA ESAMINARE:

Zoccolo da lavoro art. "SC1000"

PROVA RICHIESTA:

Determinazione delle caratteristiche di innocuità secondo il Regolamento 1907/2006/CE Allegato XVII e successive modifiche ed integrazioni

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| EMISSIONE | P. BIGLIA | P. MILANESI |
| **OGGETTO** | **RESPONSABILE LAB. FISICO MECCANICO** | **RESPONSABILE LAB. ANALISI CHIMICHE** |

Il campionamento del materiale ricevuto da esaminare, se non diversamente indicato, è stato effettuato dal cliente.

Il residuo del campione analizzato si conserva per tre mesi.

Il Rapporto di Prova non ha validità di approvazione e/o certificazione del campione esaminato.

Il marchio ACCREDIA e/o l'Accreditamento del CIMAC non possono essere utilizzati nella documentazione di prodotto, a meno che non venga riportata copia integrale, fedele, leggibile del rapporto di prova, contenente la dicitura in grassetto "Copia Conforme all'Originale"

Il CIMAC è accreditato da ACCREDIA con numero di Accreditamento [illegible] Per le prove accreditate il ACCREDIA garantisce la competenza del personale, la disponibilità di strumentazione e [illegible] procedure di prova alla norma/procedura richiamata.

Il contenuto del presente Rapporto di Prova si riferisce unicamente [illegible] oggetto di prova.

Le prove riportate nel presente Rapporto di Prova contrassegnate [illegible] "Non accreditate da ACCREDIA" non rientrano nell'Accreditamento.